



VADEMECUM

VITERRA
Pet's Line

ANTIBIÓTICOS | Línea Vitterra Pets

CETLE - C

ANTIBIÓTICO QUINOLÓNICO, BACTERICIDA

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contiene:
Cefalexina 250 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Cefalexina 500 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

300 mg (Cefalexina 250 mg):
Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso.
Felinos: ½ comprimido cada 5 kg de peso.
600 mg (Cefalexina 500 mg):
Caninos: 1 comprimido cada 20 kg de peso.
Felinos: ¼ comprimido cada 5 kg de peso.



10 / 100 / 250
● comprimidos

DOXIMAS

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO A BASE DE DOXICICLINA

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contiene:
Doxicilina (como hclato) 100 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Doxicilina (como hclato) 200 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos: 5-10 mg de Doxiciclina/kg de peso vivo
Felinos: 5-10 mg de Doxiciclina/kg de peso vivo
300 mg (Doxiciclina 100 mg):
Caninos: ¼ de comp. hasta 5 kg de peso - ½ comp. para 5-10 kg de peso - 1 comp. cada 10 - 20 kg de peso.
Felinos: ¼ de comp. hasta 5 kg de peso y ½ comp. para más de 5 kg de peso.
600 mg (Doxiciclina 200 mg):
Caninos: ½ comp. para 10 - 20 kg de peso - 1 comp. cada 20 - 40 kg de peso.
Felinos: ¼ comp. para más de 5 kg de peso.



10 / 100 / 250
● comprimidos

DUOMOXIV

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contiene:
Amoxicilina (como trihidrato) 100 mg
Ácido clavulánico (como sal de potasio) 25 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Amoxicilina (como trihidrato) 200 mg
Ácido clavulánico (como sal de potasio) 50 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos y Felinos: 10-20 mg de Amoxicilina/kg de peso vivo.
300 mg (Amoxicilina 100 mg - Ac. Clavulánico 25 mg):
Caninos: 1 comprimido cada 5 - 10 kg de peso.
Felinos: ½ comprimido cada 2,5 - 5 kg de peso.
600 mg (Amoxicilina 200 mg - Ac. Clavulánico 50 mg):
Caninos: 1 comprimido cada 10 - 20 kg de peso.
Felinos: ¼ comprimido cada 2,5 - 5 kg de peso.



10 / 100 / 250
● comprimidos

GRAMAUT

ANTIBIÓTICO QUINOLÓNICO, BACTERICIDA

FÓRMULA

Cada comprimido de 200 mg contiene:
Enrofloxacin 50 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Enrofloxacin 150 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos: 5 mg/kg de peso vivo.
Felinos: 5 mg/kg de peso vivo como máximo.
200 mg (enrofloxacin 50 mg):
Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso.
Felinos: ½ comprimido cada 5 kg de peso vivo.
600 mg (enrofloxacin 150 mg):
Caninos: 1 comprimido cada 30 kg de peso.
Felinos: ¼ comprimido cada 7,5 kg de peso vivo.



10 / 100 / 250
● comprimidos

GRAMAUT COMPLEX - C

ANTIBIÓTICO QUINOLÓNICO COMPLEMENTADO CON ANTIINFLAMATORIO Y BRONCODILATADOR

FÓRMULA

Cada comprimido de 150 mg contiene:
Enrofloxacin 25 mg
Prednisolona 5 mg
Teofilina 20 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 300 mg contiene:
Enrofloxacin 50 mg
Prednisolona 10 mg
Teofilina 40 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Enrofloxacin 100 mg
Prednisolona 20 mg
Teofilina 80 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos y Felinos:
Enrofloxacin: 5 mg/kg/12 horas.
Prednisolona: 1-2 mg/kg/día.
La dosis puede dividirse cada 12 horas.
Teofilina: 4 mg/kg/12 horas.
600 mg de peso: 1 comp. cada 20 kg de peso.
300 mg de peso: 1 comp. cada 10 kg de peso.
150 mg de peso: 1 comp. cada 5 kg de peso.



10 / 100 / 250
● comprimidos

ZULDRATOP FORTE - C

ANTIBIÓTICO - ANTIPROTOZOARIO

FÓRMULA

Cada comprimido de 375 mg contiene:
Metronidazol 125 mg
Sulfadimetoxina 125 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 750 mg contiene:
Metronidazol 250 mg
Sulfadimetoxina 250 mg

DOSIS

Comprimido de 375 mg de peso:
Caninos y Felinos: 1 comprimido cada 5 kg cada 12 hs.
Comprimido de 750 mg de peso:
Caninos: 1 comprimido cada 10 kg cada 12 hs
Felinos: ½ comprimido cada 5 kg cada 12 hs



10 / 100 / 250
comprimidos

ANTIINFLAMATORIOS | Línea Vittera Pets

PREDMAG - C

ANTIINFLAMATORIO GLUCOCORTICOIDE

FÓRMULA

Cada comprimido de 150 mg contiene:
Prednisolona 10 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 300 mg contiene:
Prednisolona 20 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Procesos inflamatorios y alérgicos:
1 comprimido de 150 mg cada 10 kg o 1 comprimido de 300 mg cada 20 kg, lo que equivale a 1 mg de Prednisolona/kg/día una o dos veces por día.
Enfermedades autoinmunes:
1 a 2 comprimidos de 150 mg cada 5 kg o 1 a 2 comprimidos de 300 mg cada 10 kg, lo que equivale a 2 a 4 mg de Prednisolona/kg/día.



10 / 100 / 250
comprimidos

VITAPROFENO - C

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contiene:
Ketoprofeno 20 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

1 comprimido cada 20 kg de peso, lo que equivale a 1 mg de ketoprofeno por kg. La formulación bajo la forma de comprimidos ranurados permite ajustar correctamente la dosis en función del peso del animal.



10 / 100 / 250
comprimidos

ANTIPARASITARIOS | Línea Vittera Pets

UNIVERM - C

ANTIPARASITARIO ENDECTOCIDA

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contiene:
Ivermectina 3 mg
Agentes de formulación c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Ivermectina 6 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

3 mg: La dosis es de 0.3 mg/kg de peso vivo, única dosis.
Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso.
Felinos: ½ comprimido cada 5 kg de peso.
6 mg: La dosis es de 0.3 mg/kg de peso vivo, única dosis.
Caninos: 1 comprimido cada 20 kg de peso.
Felinos: ¼ comprimido cada 5 kg de peso.



10 / 100 / 250
comprimidos

TRITOL FORTE suspensión

ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:
Febantel 3,75 g
Pamoato de Pirantel 10,80 g (equivale a 3,75 g de Pirantel)
Toltrazuril 5,00 g
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos y Felinos:
0,4 ml/kg, lo que equivale a:
15 mg de Febantel/kg y de Pamoato de Pirantel/kg
20 mg de Toltrazuril/kg.



20 ml / 50 ml
100 ml / 250 ml
suspensión

FANTEL COMPRIMIDOS

ANTIPARASITARIO EXTERNO

FÓRMULA

Cada comprimido de 270 mg contiene:

Fluralaner 112,5 mg
Saborizante natural
Agentes de formulación c.s.

Cada comprimido de 600 mg contiene:

Fluralaner 250 mg
Saborizante natural
Agentes de formulación c.s.

Cada comprimido de 1200 mg contiene:

Fluralaner 500 mg
Saborizante natural
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos:

25-56 mg de Fluralaner/kg de peso vivo.



PERRO MINI:

1 comprimido de **270 mg** (Fluralaner 112,5 mg)
para 2 a 4,5 kg de peso.



PERRO CHICO:

1 comprimido de **600 mg** (Fluralaner 250 mg)
para 4,6 a 10 kg de peso.



PERRO MEDIANO:

1 comprimido de **1200 mg** (Fluralaner 500 mg)
10,1 a 20 kg de peso.



PERRO GRANDE:

2 comprimidos de **1200 mg** (Fluralaner 1000 mg)
para 20,1 a 40 kg de peso.



PERRO GIGANTE:

4 comprimidos de **1200 mg** (Fluralaner 2000 mg)
para más de 40 kg de peso.



Pulguicida
Garrapaticida
Acaricida



FANTEL SPOT PIPETA

ANTIPARASITARIO EXTERNO

FÓRMULA

Cada pipeta de 0,45 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
112,5 mg
Agentes de formulación c.s.

Cada pipeta de 1,00 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
250 mg
Agentes de formulación c.s.

Cada pipeta de 2,00 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
500 mg
Agentes de formulación c.s.

Cada pipeta de 4,00 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
1000 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Caninos:

25-56 mg de Fluralaner/kg de peso vivo.



PERRO MINI:

1 pipeta de **0,45 ml** (Fluralaner 112,5 mg)
para perros de 2,0 a 4,5 kg de peso.



PERRO CHICO:

1 pipeta de **1,00 ml** (Fluralaner 250 mg)
para perros de 4,6 a 10 kg de peso.



PERRO MEDIANO:

1 pipeta de **2,00 ml** (Fluralaner 500 mg)
para perros de 10,1 a 20 kg de peso.



PERRO GRANDE:

1 pipeta de **4,00 ml** (Fluralaner 1000 mg)
para perros de 20,1 a 40 kg de peso.



PERRO GIGANTE:

2 pipetas de **4,00 ml** (Fluralaner 2000 mg)
para perros de más de 40 kg de peso.



Pulguicida
Garrapaticida
Sarnicida



FANTEL DUO SPOT PIPETA

ANTIPARASITARIO EXTERNO E INTERNO

FÓRMULA

Cada pipeta de 0,40 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
96 mg
Ivermectina 1,2 mg
Agentes de formulación c.s.

Cada pipeta de 0,85 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
204 mg
Ivermectina 2,5 mg
Agentes de formulación c.s.

Cada pipeta de 1,70 ml contiene:

Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida)
408 mg
Ivermectina 5,1 mg
Agentes de formulación c.s.

DOSIS

Felinos:

40 - 90 mg/kg de Fluralaner
0,5 - 1,0 mg/kg de Ivermectina



1 pipeta de **0,40 ml** (Fluralaner 96 mg e Ivermectina 1,2 mg) para gatos de 1,2 a 2,4 kg de peso.



1 pipeta de **0,85 ml** (Fluralaner 204 mg e Ivermectina 2,5 mg) para gatos de 2,5 a 5 kg de peso.



1 pipeta de **1,70 ml** (Fluralaner 408 mg e Ivermectina 5,1 mg) para gatos de 5,1 a 10 kg de peso.



Pulguicida
Garrapaticida
Sarnicida
Endoparasitocida

