



VITERRA

Pet's Line



Quienes Somos

Con más de 30 años de experiencia, en **Viterrra** nos especializamos en la investigación y desarrollo de productos veterinarios de alta calidad.

Como resultado de esta trayectoria, hemos desarrollado dos líneas exclusivas:

- **Salud Equina**, destinada a caballos deportivos de alta performance, orientada a la prevención y tratamiento de lesiones, la reducción de los tiempos de recuperación y la optimización del rendimiento.
- **Línea Mascotas**, diseñada para mejorar la calidad de vida de perros y gatos, promoviendo una atención veterinaria integral, segura y confiable.

En Viterrra, la innovación y el rigor científico son nuestra clave para brindar soluciones efectivas que respalden la práctica veterinaria diaria.

Nuestra Visión

Desde marzo de 2004, **Viterrra** ha reformulado íntegramente su política, con el objetivo de posicionar sus **líneas de productos veterinarios y para mascotas en Argentina, Latinoamérica, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait**, exportando actualmente a estas regiones.

Una de sus principales premisas es la puesta en marcha de **proyectos de investigación** que avalen la calidad de sus productos, reinvertiendo de forma constante para garantizar la **salud y el bienestar animal**, e integrando a las **Facultades de Veterinaria del país** mediante la colaboración con autoridades, docentes y futuros profesionales.



Certificado Oficial N° 017-2023 emitido por SENASA GMP / BPPPV
Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Veterinarios.

ANTIBIÓTICOS	
CETLE - C	6
DOXIMAS	6
DUOMOXIV	7
GRAMAUT	7
GRAMAUT COMPLEX C	8
ZULDATROP FORTE C	8

ANTIINFLAMATORIOS	
PREDMAG - C	15
VITAPROFENO - C	15

ANTIPARASITARIOS	
UNIVERM - C	10
TRITOL FORTE SUSPENSIÓN	10
FANTEL COMPRIMIDOS	11
FANTEL SPOT PIPETA	12
FANTEL DUO SPOT PIPETA	13

ANTIBIÓTICOS

1. CETLE - C
2. DOXIMAS
3. DUOMOXIV
4. GRAMAUT
5. GRAMAUT COMPLEX C
6. ZULDATROP FORTE C





CETLE-C

ANTIBIÓTICO CEFALOSPORÍNICO

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 300 mg contiene: Cefalexina 250 mg Agentes de formulación c.s.	300 mg (Cefalexina 250 mg): Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso. Felinos: ½ comprimido cada 5 kg de peso.	 10 / 100 / 250 ● comprimidos
Cada comprimido de 600 mg contiene: Cefalexina 500 mg Agentes de formulación c.s.	600 mg (Cefalexina 500 mg): Caninos: 1 comprimido cada 20 kg de peso. Felinos: ¼ comprimido cada 5 kg de peso.	



DOXIMAS

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO
A BASE DE DOXICICLINA

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 300 mg contiene: Doxiciclina (como hidrato) 100 mg Agentes de formulación c.s.	Caninos: 5-10 mg de Doxiciclina/kg de peso vivo Felinos: 5-10 mg de Doxiciclina/kg de peso vivo	 10 / 100 / 250 ● comprimidos
Cada comprimido de 600 mg contiene: Doxiciclina (como hidrato) 200 mg Agentes de formulación c.s.	300 mg (Doxiciclina 100 mg): Caninos: ¼ de comp. hasta 5 kg de peso - ½ comp. para 5-10 kg de peso - 1 comp. cada 10 - 20 kg de peso. Felinos: ¼ de comp. hasta 5 kg de peso y ½ comp. para más de 5 kg de peso. 600 mg (Doxiciclina 200 mg): Caninos: ½ comp. para 10 - 20 kg de peso - 1 comp. cada 20 - 40 kg de peso. Felinos: ¼ comp. para más de 5 kg de peso.	



DUOMOXIV

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 300 mg contiene: Amoxicilina (como trihidrato) 100 mg Ácido clavulánico (como sal de potasio) 25 mg Agentes de formulación c.s. Cada comprimido de 600 mg contiene: Amoxicilina (como trihidrato) 200 mg Ácido clavulánico (como sal de potasio) 50 mg Agentes de formulación c.s.	Caninos y Felinos: 10-20 mg de Amoxicilina/kg de peso vivo. 300 mg (Amoxicilina 100 mg - Ac. Clavulánico 25 mg): Caninos: 1 comprimido cada 5 - 10 kg de peso Felinos: ½ comprimido cada 2,5 - 5 kg de peso. 600 mg (Amoxicilina 200 mg - Ac. Clavulánico 50 mg): Caninos: 1 comprimido cada 10 - 20 kg de peso. Felinos: ¼ comprimido cada 2,5 - 5 kg de peso.	 10 / 100 / 250  comprimidos



GRAMAUT

ANTIBIÓTICO QUINOLÓNICO, BACTERICIDA

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 200 mg contiene: Enrofloxacin 50 mg Agentes de formulación c.s. Cada comprimido de 600 mg contiene: Enrofloxacin 150 mg Agentes de formulación c.s.	Caninos: 5 mg/kg de peso vivo. Felinos: 5 mg/kg de peso vivo como máximo. 300 mg (enrofloxacin 50 mg): Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso. Felinos: ½ comprimido cada 5 kg de peso vivo. 600 mg (enrofloxacin 150 mg): Caninos: 1 comprimido cada 30 kg de peso. Felinos: ¼ comprimido cada 7,5 kg de peso vivo.	 10 / 100 / 250  comprimidos



GRAMAUT COMPLEX - C

ANTIBIÓTICO QUINOLÓNICO COMPLEMENTADO
CON ANTIINFLAMATORIO Y BRONCODILATADOR

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 150 mg contiene: Enroxacina 25 mg Prednisolona 5 mg Teofilina 20 mg Agentes de formulación c.s.	Caninos y Felinos: Enrofloxacin: 5 mg/kg/12 horas. Prednisolona: 1-2 mg/kg/día. La dosis puede dividirse cada 12 horas. Teofilina: 4 mg/kg/12 horas.	 10 / 100 / 250  comprimidos
Cada comprimido de 300 mg contiene: Enroxacina 50 mg Prednisolona 10 mg Teofilina 40 mg Agentes de formulación c.s.	600 mg de peso: 1 comp. cada 20 kg de peso. 300 mg de peso: 1 comp. cada 10 kg de peso. 150 mg de peso: 1 comp. cada 5 kg de peso.	
Cada comprimido de 600 mg contiene: Enrofloxacin 100 mg Prednisolona 20 mg Teofilina 80 mg Agentes de formulación c.s.		



ZULDATROP FORTE - C

ANTIBIÓTICO - ANTIPROTOZOOARIO

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 375 mg contiene: Metronidazol 125 mg Sulfadimetoxina 125 mg Agentes de formulación c.s.	Comprimido de 375 mg de peso: Caninos y Felinos: 1 comprimido cada 5 kg cada 12 hs.	 10 / 100 / 250  comprimidos
Cada comprimido de 750 mg contiene: Metronidazol 250 mg Sulfadimetoxina 250 mg	Comprimido de 750 mg de peso: Caninos: 1 comprimido cada 10 kg cada 12 hs. Felinos: ½ comprimido cada 5 kg cada 12 hs.	

ANTIPARASITARIOS

1. UNIVERM - C
2. TRITOL FORTE SUSPENSIÓN
3. FANTEL COMPRIMIDOS
4. FANTEL SPOT PIPETA
5. FANTEL DUO SPOT PIPETA





UNIVERM -C

ANTIPARASITARIO ENDECTOCIDA

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 300 mg contiene: Ivermectina 3 mg Agentes de formulación c.s. Cada comprimido de 600 mg contiene: Ivermectina 6 mg Agentes de formulación c.s.	3 mg: La dosis es de 0.3 mg/kg de peso vivo, única dosis. Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso. Felinos: ½ comprimido cada 5 kg de peso. 6 mg: La dosis es de 0.3 mg/kg de peso vivo, única dosis. Caninos: 1 comprimido cada 20 kg de peso. Felinos: ¼ comprimido cada 5 kg de peso.	10 / 100 / 250 comprimidos



TRITOL FORTE SUSPENSIÓN

ANTIPARASITARIO INTERNO
DE AMPLIO ESPECTRO

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada 100 ml contiene: Febantel 3,75 g Pamoato de Pirantel 10,80 g (equivalente a 3,75 g de Pirantel) Toltrazuril 5,00 g Agentes de formulación c.s.	Caninos y Felinos: 0,4 ml/kg, lo que equivale a: 15 mg de Febantel/kg y de Pamoato de Pirantel/kg 20 mg de Toltrazuril/kg.	20 ml / 50 ml 100 ml / 250 ml suspensión



FANTEL COMPRIMIDOS

ANTIPARASITARIO EXTERNO

FÓRMULA	DOSIS	ACCIÓN
Cada comprimido de 270 mg contiene: Fluralaner 112,5 mg Saborizante natural Agentes de formulación c.s. Cada comprimido de 600 mg contiene: Fluralaner 250 mg Saborizante natural Agentes de formulación c.s. Cada comprimido de 1200 mg contiene: Fluralaner 500 mg Saborizante natural Agentes de formulación c.s.	Caninos: 25–56 mg de Fluralaner/kg de peso vivo. Perro Mini: 1 comprimido de 270 mg (Fluralaner 112,5 mg) para 2 a 4,5 kg de peso. Perro Chico: 1 comprimido de 600 mg (Fluralaner 250 mg) para 4,6 a 10 kg de peso. Perro Mediano: 1 comprimido de 1200 mg (Fluralaner 500 mg) 10,1 a 20 kg de peso Perro Grande: 2 comprimidos de 1200 mg (Fluralaner 1000 mg) para 20,1 a 40 kg de peso. Perro Gigante: 4 comprimidos de 1200 mg (Fluralaner 2000 mg) para más de 40 kg de peso.	    Pulguicida Garrapaticida Acaricida



FANTEL SPOT PIPETA

ANTIPARASITARIO EXTERNO

FÓRMULA	DOSIS	ACCIÓN
Cada pipeta de 0,45 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 112,5 mg Agentes de formulación c.s. Cada pipeta de 1,00 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 250 mg Agentes de formulación c.s. Cada pipeta de 2,00 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 500 mg Agentes de formulación c.s. Cada pipeta de 4,00 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 1000 mg Agentes de formulación c.s.	Caninos: 25–56 mg de Fluralaner/kg de peso vivo. Perro Mini: 1 pipeta de 0,45 ml (Fluralaner 112,5 mg) para perros de 2,0–4,5 kg de peso. Perro Chico: 1 pipeta de 1,00 ml (Fluralaner 250 mg) para perros de 4,6–10 kg de peso. Perro Mediano: 1 pipeta de 2,00 ml (Fluralaner 500 mg) para perros de 10,1–20 kg de peso. Perro Grande: 1 pipeta de 4,00 ml (Fluralaner 1000 mg) para perros de 20,1–40 kg de peso. Perro Gigante: 2 pipetas de 4,00 ml (Fluralaner 2000 mg) para perros de más de 40 kg de peso.	    Pulguicida Garrapaticida Sarnicida



FANTEL DUO SPOT PIPETA

ANTIPARASITARIO EXTERNO E INTERNO

FÓRMULA	DOSIS	ACCIÓN
Cada pipeta de 0,40 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 96 mg Ivermectina 1,2 mg Agentes de formulación c.s.	Felinos: 40–90 mg/kg de Fluralaner 0,5–1,0 mg/kg de Ivermectina 1 pipeta de 0,40 ml (Fluralaner 96 mg + Ivermectina 1,2 mg) para gatos de 1,2–2,4 kg de peso.	    Pulgicida Garrapaticida Sarnicida Endoparasitocida
Cada pipeta de 0,85 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 204 mg Ivermectina 2,5 mg Agentes de formulación c.s.	1 pipeta de 0,85 ml (Fluralaner 204 mg + Ivermectina 2,5 mg) para gatos de 2,5–5 kg de peso.	
Cada pipeta de 1,70 ml contiene: Fluralaner (4-[5-(3,5-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-isoxazolil]-2-metil-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-benzamida) 408 mg Ivermectina 5,1 mg Agentes de formulación c.s.	1 pipeta de 1,70 ml (Fluralaner 408 mg + Ivermectina 5,1 mg) para gatos de 5,1–10 kg de peso.	

ANTIINFLAMMATORIOS

1. PREDMAG -C
2. VITAPROFENO -C





PREDMAG -C

ANTIINFLAMATORIO GLUCOCORTICOIDE

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 150 mg contiene: Prednisolona 10 mg Agentes de formulación c.s. Cada comprimido de 300 mg contiene: Prednisolona 20 mg Agentes de formulación c.s.	Procesos inflamatorios y alérgicos: 1 comprimido de 150 mg cada 10 kg o 1 comprimido de 300 mg cada 20 kg. Equivale a 1 mg de Prednisolona/kg/día, una o dos veces por día. Enfermedades autoinmunes: 1–2 comprimidos de 150 mg cada 5 kg o 1–2 comprimidos de 300 mg cada 10 kg. Equivale a 2–4 mg de Prednisolona/kg/día.	 10 / 100 / 250 comprimidos



VITAPROFENO -C

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE

FÓRMULA	DOSIS	PRESENTACIÓN
Cada comprimido de 300 mg contiene: Ketoprofeno 20 mg Agentes de formulación c.s.	1 comprimido cada 20 kg de peso. Equivale a 1 mg de Ketoprofeno por kg. La formulación bajo la forma de comprimidos ranurados permite ajustar correctamente la dosis en función del peso del animal.	 10 / 100 / 250 comprimidos



Certificado Oficial N° 017-2023 emitido por **SENASA GMP / BPPPV**
Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Veterinarios.



Pet's Line

Laboratorios Agroinsumos S.A.
Caldas 175 (C1427AGA), CABA, Argentina
Tel: (+5411) 4855-9410
info@laboratoriosagroinsumos.com
www.viterra.com.ar



/laboratoriosagroinsumossa